

T/CAI

团 体 标 准

T/CAI XXXX—2025

四子王戈壁红骆驼

Siziwang Gobi red camel

(报批稿)

2025 – XX – XX 发布

2025 – XX – XX 实施

中国农业国际合作促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四子王旗四子王农畜产品协会提出。

本文件由中国农业国际合作促进会归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗人民政府、内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗市场监督管理局、内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗四子王农畜产品协会、中宇恒泰（北京）地理标志科技有限公司

本文件主要起草人：侯山林、苏浩、嘎力霸、郭春雨、赵春霞、宝音达来。

本文件版权归中国农业国际合作促进会所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的。

四子王戈壁红骆驼

1 范围

本文件规定了四子王戈壁红骆驼的术语和定义、产地环境、品种特征、选址、饲养方式、生产性能、种驼鉴定和种驼等级评定。
本文件适用于四子王戈壁红骆驼品种鉴定与种驼等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- NY/T 388 畜禽场环境质量标准
- NY/T 472 绿色食品 兽药使用准则
- NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范

3 术语和定义

3.1

四子王戈壁红骆驼 Siziwang Gobi red camel

指生长在内蒙古自治区四子王旗地区特有的双驼峰骆驼品种，对干燥炎热的沙漠气候有很强的适应性，其体毛为紫红色。

3.2

成年驼 adult camel

指四子王戈壁红骆驼群体中，生长发育至性成熟阶段且身体各项机能趋于稳定的个体。

3.3

种驼 breeding camel

指从成年驼群体中精心挑选出来，用于繁殖优良后代、提升种群品质的个体。

4 产地环境

4.1 主产区

四子王旗现辖行政区域内的脑木更苏木和江岸苏木。

4.2 气候

中温带大陆性季风气候，干旱、多风，四季分明。年平均气温为1℃~6℃，昼夜温差14℃以上，